Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»</u>

Таблица 1

		чество рабочих мест и численность иков, занятых на этих рабочих местах	Количест				них работников азанных в граф		одклассам)
Наименование	'	•				кла	cc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	35	35	0	34	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	35	35	0	34	1	0	0	0	0
из них женщин	31	31	0	30	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						K.	лассы	(подкл	ассы)	услові	ий тру,	да					. ·				916		
Индиви- дуаль- ный но- мер ра- бочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимушественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечсбно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (ла/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба качества (1600)																						
	помещение 1423																						
941	Инженер 1-я категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1/2908- CO-2018	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
939	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	помещение 1547																						
945	Инженер 2-я категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
944	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	помещение 2103																						
4/2908- CO-2018	Контролер станочных и сле- сарных работ 4-й разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
957	Мастер контрольный	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1186	Начальник бюро 1061	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	помещение 2462																						
971	Контролер работ по металло- покрытиям 4-й разряд	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	помещение 2618																						
954	Контролер станочных и сле-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	сарных работ 6-й разряд																						
953	Старший лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
947	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	помещение 2618, 3102д			1																			
950	Инженер 2-я категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
949	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
952	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
951	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Пет	Нет
1187	Контролер деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
948	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Нет
	пл.№5, к. 308																						
976	Техник 1-я категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	пл.№5, к. 308, 1547	1																					
946	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	пл.№5, к. 310							1															
000	Контролер деталей и приборов																						
980	5-й разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
978	Старший мастер контрольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	uex 3640	1																					
974	Контролер станочных и сле-			1									_		_			1					T
9/4	сарных работ 6-й разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	цех 3620, к. 3210																						
963	Контролер деталей и приборов												2	_	2			1,,					
903	5-й разряд	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
964	Контролер деталей и приборов		_	Ī.	_	_	_	Ī.	_	_		_	2	2	2	1	l .	Ham	Ham	Han	Llam	Ham	II
704	6-й разряд	-		_	_	_	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
965	Контролер деталей и приборов				_	_			_	_	_	_	2	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
703	6-й разряд	_	_	_		_	-		-		_	-					-	Her	nei	nei	Hel	ner	Hel
966	Контролер деталей и приборов				_	_		_	_	_			2	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	6-й разряд		_															nei	nei	nei	Hei	Hei	nei
961	Старший мастер контрольный	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
960	Старший мастер контрольный	-	-			-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет_	Нет	Нет	Нет	Нет
962	Мастер контрольный	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
959	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2 -	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	цех 3630, к. 3314																						
969	Старший мастер контрольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
970	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	цех 3630, к. 33319A																						
3/2908-	Контролер деталей и приборов	_		Ī .									2	1	2	2		II.	II.	11		II.	11
CO-2018	3-й разряд			_	-	_	-	-	-	-	_	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Контролер радиоэлектронной																						
968	аппаратуры и приборов 6-й	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	разряд																						

Дата составления: 29.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

Лебедев Николай Анатольевич

(ФИО.)

25.01 Am

Начальник отдела труда и заработной платы	1200	Билялова Диля Раисовна	2501 2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель службы охраны труда и ок-			
ружающей среды, пожарной безопасности,	10		
дминистративно-хозяйственного обеспече-	Att	D 4	1000 057
RNH (атэонжлод)	(nodunca)	Ретин Антон Александрович	(дата)
(ADDITION OF THE PROPERTY OF T			,
Заместитель генерального директора по	1.		2601 200
качеству	(neithnes)	Киреев Артем Валерьевич	25-0(202
(HOTIMHOCT 6)	(magnicu)	(0.1.6.)	(2441.4)
Председатель профкома	1	Хитров Олег Александрович	2301 204
(должность)	(подпись)	(ФИО.)	(дата)
		2	
жсперт(-ы) организации, проводившей специаль	ную оценку условий груд	a:	
666	H3 1	Иванов Александр Иванович	29.01.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: <u>Акционерное общество</u> «Научно-исследовательский институт командных приборов»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба качества (1600)					
помещение 1423					
помещение 1547	Разраб	отка и реализация мероприятий по ул	учшению условий	груда не требуется	
помещение 2103					
помещение 2462					
971. Контролер работ по металлопо-	Химический: Усовершенствовать систему	Снижение концентрации вредных			
крытиям 4-й разряд	вентиляции	веществ в воздухе рабочей зоны			
помещение 2618					
помещение 2618, 3102д					
пл.№5, к. 308					
пл.№5, к. 308, 1547					
пл.№5, к. 310	Разраб	отка и реализация мероприятий по ул	учшению условий	труда не требуется	
цех 3640					
цех 3620, к. 3210					
цех 3630, к. 3314					
цех 3630, к. 33319А					
Дата составления: 29.01.2021					

(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда Лебедев Николай Анатольевич Заместитель главного инженера (ФИО.) Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Билялова Диля Раисовна Начальник отдела труда и заработной платы (ФИО.) (должность) Руководитель службы охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, административно-хозяйственного обеспече-Ретин Антон Александрович ния (должность) Заместитель генерального директора по 2901 2021 Киреев Артем Валерьевич качеству 2501 2er Хитров Олег Александрович Председатель профкома Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Иванов Александр Иванович (ФИО.) 666 29.01.2021

(№ в реестре экспертов)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»

Таблица І

		чество рабочих мест и численность иков, занятых на этих рабочих местах	Количес				их работников азанных в граф		дклассам)
Наименование	'	•				кла	cc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	29	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	31	31	0	29	2	0	0	0	0
из них женщин	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						K.	лассы	(подкл	ассы)	услові	ий труд	да					- T				ste		
Индиви- дуаль- ный но- мер ра- бочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизируюшие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оп- лачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (ла/нет)	Лечебно-профилактическое пи тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех 3640																						
171	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Старший кладовщик	-	-	-	-	-		-			-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
926	Старший мастер	-	-	-	2	- _		-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Мастер	-	-	-	2		-		-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1181	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1185	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Оператор станков и манипуляторов с программным управлением 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168	Оператор станков и манипуляторов с программным управлением 4-й разряд	-		-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1182	Оператор станков и манипуляторов с программным управлением 5-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
908	Оператор станков и манипуля-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	торов с программным управлением 5-й разряд																						
918	Распределитель работ 4-й раз- ряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173	Распределитель работ 4-й раз- ряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Резчик металла на ножницах и прессах 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
910	Слесарь механосборочных работ 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
911	Слесарь механосборочных работ 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
891	Слесарь механосборочных работ 5-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Слесарь механосборочных работ 6-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Токарь 4-й разряд	-	-		2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
885	Токарь 5-й разряд	-	_	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
887	Токарь 5-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Токарь 5-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1183	Токарь 6-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
883	Токарь 6-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1184	Фрезеровщик 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Фрезеровщик 4-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159	Фрезеровщик 5-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
888	Фрезеровщик 6-й разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Экономист по планированию 1-я категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нег	Нет	Нет
901	Экономист по труду I-я кате- гория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Электрогазосварщик 5-й раз- ряд	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
43/293- CO-2017	Электросварщик ручной свар- ки 4-й разряд	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 29.01.2021

Председатель комиссии по проведению специаль	ной оценки условий труда		
Заместитель главного инженера	- 18/1	Лебедев Николай Анатольевич	23.01 204
(должность)	(Диодинсь)	(ФИО.)	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оц	енки условий труда:	/	
Начальник отдела труда и заработной платы	Dang -	Билялова Диля Раисовна	2901 204
(должность)	(подпись)	(Φ N O.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда и ок-	-		
ружающей среды, пожарной безопасности,	10		
административно-хозяйственного обеспече-	XIII		20 0-
НИЯ (должность)	(подпись)	Ретин Антон Александрович	2301. 2021.
(MOTIMITIES 18)	(HOMHACE)	(\$10.)	(дата)
Начальник цеха 3640	And	Яковлев Александр Джонович	2301 204

(должность)	(подпись)	(ФИ О)	(дата)
Председатель профкома (должность)	(подпись)	Хитров Олег Александрович (ФИО)	29.01. 2021
Эксперт(-ы) организации, проводившей спец 666	HII	Иванов Александр Иванович	29.01.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»

Наименование структурного	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок	Структурные подразделения,	Отметка
подразделения, рабочего места	ттаименование мероприятия	цель мероприятия	выполнения	привлекаемые для выполнения	о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех 3640					
160 Drawnananananus 5 × naanga	Химический: Усовершенствовать систему	Снижение концентрации вредных			
169. Электрогазосварщик 5-й разряд	вентиляции	веществ в воздухе рабочей зоны			
43/293-СО-2017. Электросварщик	Химический: Усовершенствовать систему	Снижение концентрации вредных			
ручной сварки 4-й разряд	вентиляции	веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 29.01.2021 Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 29.66 low Заместитель главного инженера Лебедев Николай Анатольевич (O N O) (должность) Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 2901 204 Начальник отдела труда и заработной платы Билялова Диля Раисовна (должность) (ФИО.) Руководитель службы охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, административно-хозяйственного обсспече-25.01. 20 21 (gara) Ретин Антон Александрович (ФИО.) ния (должность) Яковлев Александр Джонович (Ф.И.О.) Начальник цеха 3640 (должность) 2901. 2021 Председатель профкома Хитров Олег Александрович (ФИО.) Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Иванов Александр Иванович 29.01.2021 666 (дата) (№ в реестре экспертов)